

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Publication périodique

DLP 22 - 5 - 855 000 97

Abonnement  
annuel 125,00 F.

Regisseur de Recettes

D.D.A. du Nord  
C.C.P. 5704 01 W

Edition de la Station Nord - Pas-de-Calais - Picardie  
Tilloy-les-Mofflaines - B.P. 355 - 62026 ARRAS - Tél. (21) 59.99.35

Siège de la circonscription  
Cité administrative - 59048 Lille cedex - Tél. (20) 52.00.25

Antenne régionale picarde :  
(Somme et Oise), 56, rue Jules-Barni - 80040 Amiens - Tél. (22) 92.51.27  
(Aisne) Cité administrative - 02016 Laon - Tél. (23) 23.00.41  
Permanence les lundi, mercredi et vendredi matin

## SPECIAL NORD - PAS-DE-CALAIS

BULLETIN TECHNIQUE n° 11 du 21 MAI 1985

### POMME DE TERRE :

- \* Mildiou... Déjà...

### ORGE D'HIVER :

- \* "Protection de l'épi"

### BLE :

- \* Maladies du feuillage.

### COLZA :

- \* Apothécies sur sclérotés.

### POIS :

- \* Thrips.

## BLES

### SITUATION :

Stade 2 noeuds à gonflement.

Les maladies du pied sont encore restreintes et souvent superficielles, la septoriose monte légèrement, l'Oïdium se développe dans certaines parcelles (Bel Aviso, Arminda...).

### PRECONISATIONS :

Les "premiers traitements" doivent être effectués, en cas de forte pression d'Oïdium. Envisager l'application d'un spécifique (Bayleton 25, Corbel, Tilt 125, Fayfidan, Impact, Vigil).

## ESCOURGEONS - ORGES D'HIVER

### SITUATION :

Sortie des barbes en cours.

En plus des maladies déjà observées (Rhynchosporiose et Helminthosporiose), la rouille naine apparaît dans quelques secteurs ; mais c'est surtout l'Oïdium qui manifeste une forte pression.

### PRECONISATIONS :

Sur toutes les parcelles protégées depuis plus de 20 jours, envisager la "PROTECTION EPI" :

- Parcelles à dominante Helminthosporiose avec peu d'Oïdium : SPORTAK MZ.
- Parcelles à forte pression d'Oïdium : BAYFIDAN D ou TILT C.

C'est la fin des applications des régulateurs.

P 119

## ORGES DE PRINTEMPS

- 2 -

Surveiller l'arrivée de l'Oïdium.

## POMMES DE TERRE

### SITUATION :

Plusieurs cas de **MILDIOU**, sur tas de déchets, ont été décelés dans les secteurs d'ARRAS et d'ALBERT.

Les conditions climatiques sont extrêmement favorables au développement de l'épidémie.

Les calculs théoriques nous placent en cours de troisième cycle (début phase épidémique) avec sortie de taches vers les 24 - 25 mai.

### PRECONISATIONS :

Adresser tout échantillon de mildiou (quelques feuilles entre du papier journal) :

- au LABORATOIRE DU SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX  
Z. A. L.  
rue Roger Salengro  
62750 LOOS EN GOHELLE

Les quatre premiers arrivages donneront droit à un abonnement gratuit pour la prochaine campagne.

\* **DETRUIRE LES TAS DE DECHETS,**

\* **APPLIQUER** sur toute culture à 15 cm, un produit de contact : manèbe (1600g de M.A./Ha) ou mancozèbe (1 600 g de M.A./Ha).

## BETTERAVES

### SITUATION :

Stade 2 feuilles.

Vol d'**Atomaires** assez important les 18 - 19 mai ; très rares pucerons vecteurs piégés à ce jour.

### PRECONISATIONS :

Sauf pour les **Atomaires**, en rattrapage, aucune intervention ne se justifie.

## COLZA

Formation des apothécies sur les sclérotés. Une protection est utile sur les parcelles en défloraison et ayant porté des légumineuses et colzas dans les 10 années précédentes (Cf. précédents bulletins).

## POIS

Attaques de **Thrips** du lin dans plusieurs secteurs ; en particulier Plateau de Montreuil, Ternois (taches pâles sur feuilles crispées et ralentissement de la croissance).

Appliquer du lindane (300 g de M.A./Ha), du fenvalerate (50 g de M.A./Ha)...

## DIUERS

La visite du LABORATOIRE et l'opération **AGRIMIEUX** évoquées dans notre précédent bulletin, se dérouleront à **LOOS EN GOHELLE** (prés de LENS) (VENDREDI 24 MAI après-midi et SAMEDI 25 MAI 1985).

-O-O-O-O-O-